ការយល់ដឹងពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

តើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?



Cambodian

GILEAD

hepB.com™

សូមស្វាគមន៍

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ឬ hep B)គឺជាជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់មនុស្សរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក។

កូនសៀវភៅ មានបំណងជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយរៀនសូត្រអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ។

នៅខាងក្នុងកូនសៀវភៅនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ ដូចខាងក្រោម៖

- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្លើម
- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង
- ការធ្វើតេស្ត និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ
- របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវបានព្យាបាល

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត សូមចូលទៅគេហទំព័រ HEPB.COM

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាជំងឺអ្វី?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺថ្លើមទូទៅបំផុតនៅលើពិភពលោក

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយសារមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (HBV)។



hepB.com

តើអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមានមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ?

នៅពេលមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះជាលើកដំបូង ជំងឺនេះ គេហៅថា ជំងឺ**ធ្ងន់ធ្ងរ**។

6 ខែ

ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B លើសពី 6 ខែ ជំងឺនេះគេហៅថា ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B **រ៉ាំរ៉ៃ**។

មនុស្សភាគច្រើន ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ពុំមានរោគសញ្ញាទេ ហើយមានសុខភាពល្អធម្មតា។ ប៉ុន្តែ៖

- គេអាចរងការខូចខាតថ្លើមរួចហើយ
- គេនៅតែអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀតបាន

ជាការសំខាន់ណាស់ ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកអ្នក ព្រោះវានឹងជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីរបៀបថែទាំសុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នក

តើថ្លើមខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ ?

ថ្លើមគឺជាសរីរាង្គសំខាន់ ដែលលោកអ្នកមិនអាចរស់នៅ ដោយគ្មានវាបាន

ថ្លើមជាសរីរាង្គធំបំផុតក្នុងខ្លួនប្រាណ ហើយថ្លើមបំពេញមុខងារដូចខាងក្រោម៖

ប្រែក្លាយចំណីដែលយើងបានហូប និងផឹក ឲ្យទៅជាថាមពល និងសារធាតុចិញ្ចឹម

លាងសម្អាតសារធាតុគីមីដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ ចេញពីឈាមរបស់លោកអ្នក

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ

បង្កើតសារធាតុ ដែលជួយរំលាយអាហារ

hepB.com

តើជំងឺរលាក់ថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមដោយរបៀបណា?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ អាចបង្ការខូចខាត ដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួន

ពេលខ្លះ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវបានគេហៅថាជា **"ឃាតករស្ងប់ស្ងៀម"** ព្រោះ បើទោះបីជាលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ឈឺក៏ដោយ ប៉ុន្តែ វាអាចបង្កឲ្យខូចខាតថ្លើម ដូចជា៖

រលាកថ្លើម

ហ្វីប្រូស៊ីស

ធ្វើឲ្យថ្លើមមានសម្លាក

ជំងឺក្រិនថ្លើម

សម្លាកធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មុខងារថ្លើមរបស់លោកអ្នក

ជំងឺមហារីកថ្លើម

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កជំងឺមហារីកថ្លើម

ប្រសិនបើទុកចោលមិនព្យាបាល មនុស្ស **1 នាក់នៃ 4 នាក់** ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ កើតបញ្ហាថ្លើម ដូចជា ជំងឺក្រិនថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម។

#1

ការថែទាំខ្លួនឯង អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ការថែទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណត់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬយ៉ា ណា។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក អំពីថាតើ លោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះបាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងរាលដាលដោយរបៀបណា ?

វិធីតែមួយគត់ ដែលឆ្លងមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺការប៉ះពាល់ឈាម ឬវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណ ដែលមានមេរោគ

លោកអ្នក **អាច** ឆ្លងមេរោគនេះពីៈ



- ម្តាយរបស់លោកអ្នក បើគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅពេលលោកអ្នកកើត (ជារបៀបសាមញ្ញបំផុតមួយនៃការឆ្លងជំងឺនេះ)
- ឈាមដែលមានមេរោគ បន្ទាប់ពីរបួស ការខាំ ឬស្នាមរលាត់ស្បែក
- ការដោះដូរវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណ ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ
- ការប្រើម្ជុលដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគរួមគ្នា (រួមទាំងម្ជុលសាក់ ឬគ្រឿងចាក់ខ្លួនប្រាណ)

អ្នក **មិន** អាចឆ្លងជំងឺនេះពីៈ

- ការប៉ះពាល់
- ការថើប
- ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង
- ចំណីអាហារ ទឹក ឬខ្យល់
- ការប្រើពែង និងសមស្លាបព្រាមគ្នា

ដឹងពីរបៀប មេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង អាចជួយបង្ការលោកអ្នក និងគ្រួសាររលោកអ្នក កុំឲ្យឆ្លងមេរោគ។

hepB.com

តើខ្ញុំអាចមានហានិភ័យដែរឬទេ ?

ដោយសារតែជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺថ្លើមសាមញ្ញមួយ ដូច្នេះ មនុស្សជាច្រើននាក់ មានហានិភ័យ

មនុស្សរហូតដល់

2 លាន

នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

- មនុស្ស 2 នាក់ ក្នុងចំណោម 3 នាក់ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពុំដឹងខ្លួនទេថា ពួកគេមានជំងឺនេះ
- មនុស្សប្រហែល 257 លាននាក់នឆ្លងជំងឺនេះទូទាំងពិភពលោក។
- គ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ 2015 មនុស្សប្រហែល 887,000 នាក់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារកើតជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងនោះ រួមមានជំងឺក្រិនថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម

លោកអ្នកកើតនៅតំបន់ ដែលគូសព័ណ្ណ ក្រហម មានហានិភ័យខ្ពស់ *ក្នុងការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B



*ហានិភ័យខ្ពស់៖ ≥2% នៃប្រជាជន ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B។

ជាការសំខាន់ ត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាហានិភ័យ នៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

កត្តាហានិភ័យបន្ថែមមួយចំនួន រួមបញ្ចូល៖

- កើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពេលនៅជាទារក ហើយមានឪពុកម្តាយដែលកើតនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់
- បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្តាប្រទេស ដែលកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាទូទៅ
- ចាប់កំណើតពីផ្ទៃម្តាយ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- ប៉ះពាល់វត្ថុរាវខ្លួនប្រាណ ដែលមានមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B (ឈាម ទឹកកាម ឬទឹកយោនី)
- រួមភេទជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដោយគ្មានការការពារ
- បានចាក់សាក់ ឬចោះលើខ្លួនប្រាណ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគ
- ប្រើម្ជុលដែលពុំបានសម្លាប់មេរោគរួមគ្នា

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យទាំងនេះ អាចជួយលោកអ្នកការពារខ្លួនលោកអ្នក គ្រួសារ និងមិត្ត របស់លោកអ្នក កុំឲ្យឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

តើខ្ញុំអាចប្រាប់បានយ៉ាងដូចម្តេច បើ ខ្ញុំ មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ?

ការធ្វើតេស្តឈាមធម្មតា នឹងប្រាប់បានថាតើ ខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬអត់៖

ឈាមត្រូវបូមពីសរសៃឈាម លើដៃរបស់លោកអ្នក

ឈាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅ មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីពិនិត្យ

គ្រប់គ្រងលើសុខភាពរបស់លោកអ្នក និងជួបពិភាក្សា ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក អំពីការធ្វើតេស្ត ឈាម

តើលទ្ធផលតេស្តមានអត្ថន័យអ្វីខ្លះ ?

លទ្ធផលនៃតេស្តឈាមរបស់លោកអ្នក នឹងជួយប្រាប់ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកថាតើ លោកអ្នកមានជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់ ឬថាតើ លោកអ្នកត្រូវបានការពាររួច ហើយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់។

លទ្ធផលតេស្តប្រហែលមាន 3 ប្រភេទ៖

មានហានិភ័យ

លោកអ្នកមិនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ ឬមិនដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេ។ **លោកអ្នកគួរទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង**។

បានឆ្លងរួចហើយ

លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ។ **សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកថា តើ លោកអ្នកត្រូវការការព្យាបាល ឬអត់**។

មានការការពារ

លោកអ្នកមានវ៉ាក់សាំងហើយ ឬលោកអ្នក មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីមុន ហើយ ខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នកបានកម្ចាត់វា អស់ហើយ។ **សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទី ស្រឡាញ់របស់**លោក**អ្នក ឲ្យទៅធ្វើតេស្ត ឈាម**។

hepB.com

តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាអ្វី?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

មានថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាំចាក់ 2 ដង ដែលចាក់ចន្លោះ 1 ខែពីគ្នា **ឬ**ថ្នាំចាក់ **3 ដង** ដោយថ្នាំចាក់ពីរលើកដំបូង ត្រូវចាក់ចន្លោះ 1 ខែពីគ្នា ហើយថ្នាំចាក់លើកទី 3 ត្រូវចាក់ 4 ខែក្រោយមក។



ពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីថាតើ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយណាដែល ល្អ ប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ត្រូវចងចាំថា ជាការសំខាន់ដែលអ្នក ត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងអស់របស់អ្នក ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ។

ជាការសំខាន់ ត្រូវដឹងពីព័ត៌មានពិតនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង**មិន**មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះលោកអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រួចហើយឡើយ។

លោកអ្នក**មិន**អាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេ ព្រោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងពុំមានមេរោគនៅរស់ទេ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ហើយលើកទឹកចិត្តមិត្ត និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរ

hepB.com

ប្រសិនបើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះបាន?

បើទោះបីជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ធម្មតា លោកអ្នកមិនអាចប្រើយកន្ទើយចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកអ្នកឡើយ

លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃរបស់លោកអ្នកបាន ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីវេជ្ជបណ្ឌិត គ្រួសារ និងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នក។

ការថែទាំខ្លួនឯង អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ការថែទាំដោយខ្លួនឯងអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។

ជំហានទីមួយរបស់លោកអ្នក គឺត្រូវស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត ហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនោះជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យគាត់អាចតាមដានការវិវត្តន៍នៃសុខភាពរបស់លោកអ្នក

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចកំណត់ថាតើ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ឬយ៉ាង ណា។

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចព្យាបាលបានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ

គោលដៅនៃការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ គឺដើម្បី៖

កាត់បន្ថយបរិមាណមេរោគជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នក

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាថ្លើម ដូចជា ក្រិ នថ្លើម ថ្លើមខូច និងជំងឺមហារីកថ្លើម

ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអាចជាថ្នាំគ្រាប់ ឬថ្នាំចាក់។ អ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំទាំងនេះ ត្រូវតាមដានរកផលរំខាន ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។

ផ្នែកសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃរបស់លោកអ្នក គឺត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីជម្រើសផ្សេងៗ ដែលជាជាជម្រើសនៃការព្យាបាល។

hepB.com

តើខ្ញុំគួរចងចាំអ្វីខ្លះអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ គឺជាជំងឺថ្លើមទូទៅបំផុត ហើយអាចបង្កបញ្ហាថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជាក្រិនថ្លើម និងជំងឺមហារីកថ្លើម។

វិធីតែមួយគត់ ដែលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺតាមរយៈឈាម ឬវត្ថុរាវនៃខ្លួនប្រាណដែលមានមេរោគ។ ជាការពិតមនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងជំងឺនេះ ពេលចាប់កំណើត ប្រសិនបើម្តាយពួកគេបានឆ្លងជំងឺនេះរួចហើយ។

តេស្តឈាមធម្មតាអាចបង្ហាញថាតើ លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬអត់ ឬថាតើ លោកអ្នកមានការការពារពីជំងឺនេះ ឬអត់។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដែលឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃ ជាការសំខាន់ត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកជាប្រចាំ។



លោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍មានសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែ លោកអ្នកនៅតែមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬមានហានិភ័យងាយខូចថ្លើម។

មានការព្យាបាល ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណមេរោគក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នក ហើយអាចកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃបញ្ហាថ្លើម។

***Gilead** ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងអប់រំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ **B** នៅក្នុងសហគមន៍*

hepB.com

តើខ្ញុំគ្រប់គ្រងសុខភាពថ្លើមរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា ?

ដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់លោកអ្នក
ធ្វើតេស្ត និងជជែកជាមួយនឹងគ្រួសារ និងមិត្តរបស់លោកអ្នក អំពីការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេ
ពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក អំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង និងលើកទឹកចិត្តអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ឲ្យទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
មានការព្យាបាល ដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យខូចថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកជាប្រចាំ ហើយពិភាក្សាអំពីជម្រើសផ្សេង ៗ ដែលអាចជាជម្រើសនៃការព្យាបាល

ការសិក្សាបន្ថែមអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការគ្រប់គ្រងលើសុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត សូមចូលទស្សនាគេហទំព័រ **HEPB.COM**

GILEAD

hepB.com™

GILEAD, GILEAD Logo, HEPB.COM Logo និង
Liver Icon គឺ ជា ពាណិជ្ជ សញ្ញា របស់ ក្រុម ហ៊ុន Gilead Sciences, Inc.
©2019 Gilead Sciences, Inc.
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង UNBC6257 05/19